



Paard



Huisvesting

- Zaagsel is geen geschikte bodembedekking. Er zijn aanwijzingen dat dit giftig is voor dieren, bovendien is het erg stoffig.
- De grootte van de stal van een paard kan berekend worden met behulp van zijn schofthoogte. De schofthoogte is de hoogte van de schoft, de top van het schouderblad, vanaf de grond. De grootte van de stal dient minimaal twee keer de schofthoogte in het kwadraat te zijn. Als de schofthoogte van een paard 1.65 m is, dan moet de grootte van de stal $(1.65 \times 2)^2 = 10.90 \text{ m}^2$ zijn.
- Een paard in het wild loopt vele kilometers per dag. Het is daarom belangrijk om paarden in ieder geval een groot deel van de dag in groepsverband op een ruime uitloop of weide te huisvesten. Als paarden toch op stal staan is het belangrijk dat zij ook lichamelijk contact met soortgenoten kunnen hebben.
- Let op Jacobskruiskruid in het weiland, dit is giftig voor paarden en veel andere dieren.

Gedrag

Paarden zijn groepsdieren. Daarom moeten zij met minimaal één andere soortgenoot gehouden worden. Dit voorkomt eenzaamheid en zorgt dat de paarden natuurlijk gedrag kunnen uitvoeren. Ook blijven ze actiever, waardoor ze minder snel dik worden. Merries (vrouwtjes) en ruinen (gecastreerde mannetjes) gaan onderling en gemengd vaak goed samen. Hengsten (mannetjes) kunnen in verband met voortplanting en kans op ruzie niet in de groep geplaatst worden. Wanneer er geen merries in de buurt zijn kunnen zij soms met andere hengsten en ruinen gehouden worden. Castreren is echter vaak de beste oplossing.

Voeding

Sommige paardenrassen, bijvoorbeeld Shetlanders, worden snel dik van teveel voeding. Krachtvoer verstrekken is dan vaak niet nodig, maar ook van teveel ruwvoer kan een paard dik worden. Omdat het voor de werking van de darmen wel heel belangrijk is dat een paard gedurende de dag blijft eten, wordt aangeraden om het ruwvoer in kleine hoeveelheden over de dag te verstrekken. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een speciale slowfeeder, een bak met een fijn rooster aan de bovenkant, waardoor het paard er lang over doet om te eten. Er bestaan ook speciale halsters voor op het weiland, hierdoor kan het paard niet snel grazen. Als er geen krachtvoer wordt gegeven, zorg dan voor een liksteen of mineralenblok voor de benodigde voedingsstoffen. Stem de voeding altijd af op gewicht, levensfase en inspanning van het paard.

Verzorging

- Vachtverzorging van paarden door middel van borstelen stimuleert de bloedsomloop en verwijdert vuil en losse haren. Een paard dat dag en nacht op stal staat, mag echter niet te vaak geborsteld worden in de herfst en de winter. Hierdoor verliest het paard namelijk teveel haren en kan het water minder goed van de vacht afgestoten worden.
- Het uitkrabben van de hoeven is belangrijk om vuil en vastzittende steentjes te verwijderen. Steentjes kunnen voor pijn en uiteindelijk voor ontstekingen zorgen. Zorg er altijd voor dat paarden op een droge plek kunnen staan, anders gaan de hoeven rotten (rotstraal).



Paard



Huisvesting

- Paarden moeten gehouden worden met minimaal één andere soortgenoot
- Schuilmogelijkheden moeten aanwezig zijn
 - Groot genoeg voor het aantal paarden
- Gevulde stal zonder kale plekken met geschikte bodembedekking zoals stro of vlas
- Tussen de 5 graden onder nul en 25 graden boven nul
- Veilige afrastering
 - Geen prikkeldraad
 - Goed zichtbaar voor de paarden

Interactie

- Vervoer een paard rustig aan het halster met halstertouw waarbij de persoon aan de linkerkant loopt
- Benader een paard niet van achteren
- Maak geen onverwachte en drukke bewegingen in de buurt van het paard
- Zorg voor voldoende rust op een dag, in ieder geval na elke activiteit

Hygiëne

- Het verblijf moet schoon, droog en tochtvrij zijn
 - Elke dag de vieze plekken verwijderen
 - Elke week het hele verblijf schoonmaken
 - Minimaal eens per week mest verwijderen uit de weide
- De voerbak en waterbak dienen schoon te zijn
 - Elke week geheel schoonmaken
 - Dagelijkse controle op reinheid (geen uitwerpselen e.d. in de bak)
- De materialen (borstels, zadels e.d.) dienen schoon te zijn

Gedrag

- Het kunnen uitvoeren van sociaal- en natuurlijk gedrag
 - Poetsen van soortgenoten
 - Grazen
- Geen stereotype gedrag vertonen zoals:
 - Luchtzuigen
 - Weven
 - Tegen staldeur schoppen
 - Hoofdschudden
- Geen stresssignalen vertonen

Voeding

- Onbeperkt water
- Voldoende ruwvoer; om de darmen op gang te houden is minimaal 1,25 kilogram ruwvoer per 100 kilogram paard per dag nodig
 - Verspreid over de dag verdeeld
- Zo nodig aanvullend krachtvoer
 - Op basis van inspanning
 - Lacterend paard, jong paard of ziek/te dun paard
 - Aangepast aan het gewicht van het paard

Verzorging

- Genoeg beweging door middel van weidegang of rijden
- Dagelijks hoeven uitkrabben
- Regelmatig de vacht borstelen
- Iedere 6 – 8 weken hoeven laten bekappen
- Jaarlijks vaccineren
- Jaarlijks gebitscontrole door paardentandarts
- Minimaal twee keer per jaar mestonderzoek uitvoeren, a.d.h.v. het resultaat eventueel ontwormen

Stresssignalen

- Verhoogde hartslag
- De ademhaling is snel en oppervlakkig
- Trillen
- Zichtbaar oogwit
- Verkrampde spieren en/of verkort lopen
- Klapperen met de lippen
- Knarsen met de tanden
- Vaak gapen
- De neus en/of lippen worden opgetrokken
- Grote neusgaten
- Snurken en/of blazen
- Zweten
- Likken
- Kleine plasjes urine en meer mesten

